

Producto: CAMA MULTIPROPÓSITO DE 2 MANIVELAS
Modelo: F200

Codigo: LM000040
Versión: 01

A DIMENSIONES GENERALES



B MEDIDAS DEL SOMIER

Ancho somier: 88 cm
Largo somier: 195 cm




Altura del somier con respecto al piso: 57cm




C MOVIMIENTOS DEL SOMIER:

Fowler: 76°



Gatch: 45°



D MEDIDAS DE LA BARANDA:



E MEDIDAS DE LA CABECERA

Ancho de cabecera: 92 cm
Altura de cabecera: 52 cm



F MEDIDAS DE LA PIECERA

Ancho de piecera : 92 cm
Altura de piecera : 42 cm



G PIEZAS Y ACCESORIOS APLICABLES:



Garruchas omnidireccionales de 5"



Cabecera en ABS



2 Manivelas



Dispositivo Porta suero



Barandas abatibles



Colchón articulado

H Descripción de materiales

- 1 Tubo cuadrado 1 ½" x 1.2" mm laf.
- 2 Tubo rectangular 2"x1"x1.5" mm laf.
- 3 Tubo redondo 1"x1.2" mm laf.
- 4 Plancha 1/8" lac.
- 5 Fierro redondo liso de ½".
- 6 Plancha 3/32" lac.
- 7 Fierro redondo liso de 3/8" .
- 8 Angulo 1"x 1/8".
- 9 Varilla redonda 7/16" inox.
- 10 Tubo redondo 2"x0.9" mm laf.
- 11 Tubo rectangular 2"x1"x2" mm lac.
- 12 Platina 1 1/2" x1/8".
- 13 Tubo redondo 1 ¼"x1.5" mm laf.
- 14 Plancha 1/8" lac.
- 15 Varilla redonda 3/8" inoxidable.
- 16 Platina 2"x1/8".



- LAF : Laminado al frío.
- LAC : Laminado al caliente.

I Descripción de materiales

- a** Cabecales desmontables en tipo H.
- b** Cabecales desmontables en ABS.
- c** Garrucha de 5”.
- d** Barandas abatibles.
- e** Somier articulado.
- f** Manivelas.
- g** Colchón articulado en korovil lavable.
- h** Sistema de embonado al somier.
- i** Parachoques en las cuatro esquinas de pvc.

